



CÂMARA MUNICIPAL DE SABÁUDIA

Avenida Campos Salles, 21 - Caixa Postal 62 - Fone (044) 251-1800 - CEP 86.720-000 -

Sabáudia - Pr - CNPJ/MF 01010823/0001-60

Requerimento de Informação nº 18 /2023

Requerer informações sobre a aplicação da Portaria nº 2.358 de 02 de setembro de 2020, que institui o incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de covid-19, para profissionais de saúde listados na portaria em anexo.

Excelentíssimo Senhor José Aparecido Brito, Presidente da Câmara Municipal de Sabáudia,

REQUERER a V. Ex^a, que sejam solicitadas informações ao Sr. Prefeito Municipal no sentido de esclarecer a esta Casa as seguintes informações:

- a) Plano de aplicação desse recurso financeiro disponível ao município de Sabáudia desde dezembro de 2020;
- b) Qual a previsão para realizar este repasse aos profissionais contemplados na portaria?
- c) O porque não foi repassado aos profissionais esse recurso financeiro até o momento, visto que é de direito de todos os profissionais vinculados nas Estratégias Saúde da Família?

Justificativa

Considerando, que a Portaria nº 2.358 de 02 de setembro de 2020, do ministério da Saúde, permite que o incentivo financeiro seja repassado para profissionais de saúde vinculados a Estratégia Saúde da Família, com participação em ações de bloqueio na disseminação do COVID-19 na comunidade;

Considerando, que o município recebeu R\$ 18.000, 00 (dezoito mil reais) para ser repassado para os profissionais vinculados a portaria;

Considerando, que foi entregue CI ao prefeito em 17/02/2021, e Requerimento nº 031/2021 nesta casa de Leis em 25/10/2021, até o momento sem resolutividade;

Considerando, que os municípios vizinhos realizaram o repasse em janeiro de 2021, e Sabáudia até o presente momento não realizou o repasse.

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do Presente Requerimento de Informações.

Câmara Municipal de Sabáudia, 06 de novembro de 2023.

ALESSANDRA VALÉRIO

VEREADORA